IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Ficha Técnica

Designação **CARRETEL DE PAREDE INOX BASCULANTE, S/CAIXA, C/MANGUEIRA 20M/25M/30M**


Marca **IMPARTEX / IMPARTE** **N.Referência** **CR001; CR002; CR002A Inox**

Descrição Geral

O carretel de incêndio Imparte instalado diretamente na parede ou muro é um equipamento essencial no combate a incêndios. O modelo com suporte basculante permite uma rotação para facilitar o desenrolar da mangueira, facilitando assim o manuseio da mangueira durante a operação.

Por ser sem caixa, o conjunto fica exposto, o que agiliza o acesso em situações de emergência e reduz alguns custos de instalação.

Este tipo de carretel é ideal para ambientes internos como corredores, garagens, escolas, supermercados, escritórios, recintos desportivos, cinemas, farmácias, áreas industriais ou comerciais onde o acesso rápido e a simplicidade são prioridades em situações de emergência.







Características

- Carretel constituído por dois discos de aço laminados a frio, com ∅530mm e acoplados a tambor de ∅200mm;
- União rotativa em latão com alimentação axial a partir da rede, através do braço basculante;
- Válvula macho esférico de 1” em latão;
- Mangueira de incêndio semi-rígida com ∅25mm, anti-estática, anti-abrasiva, e pressão máxima de serviço de 1,2MPa. Certificada Certif em conformidade com a norma EN 694:2001; cor preta; com ponteira fêmea de 1” em cada extremidade;
- Agulheta Imparte 25mm, ABS, com 3 posições leque/jacto/fecho, orifício equivalente ∅10mm; conjunto de carretel e agulheta coeficiente K42, com rosca macho de 1”;
- Durabilidade, resistência e excelente relação custo-benefício;

Dimensões

- 575x270mm;

Tipo de Aplicação

- Montagem à superfície ou embutido;

Normas, certificados, marcação e documentação

- Marcação CE de acordo com a NP671-1:2013;
- Certificado de Conformidade Certif CE nº 1328-CPR-0009;

Como encomendar

- N.Ref.CR001__carretel basculante inox 20mt;
- N.Ref.CR002__carretel basculante inox 25mt;
- N.Ref.CR002A_carretel basculante inox 30mt.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt

Designação CARRETEL DE PAREDE INOX BASCULANTE, S/CAIXA, C/MANGUEIRA 20M/25M/30M

Marca IMPARTEX / IMPARTE **N.Referência** CR001; CR002; CR002A Inox

Produtos Adicionais


- Mangueira ∅25mm (30metros) com pressão de serviço de 12 bar, certificação em conformidade com a norma UNE-EN 694:2001, cor branca;
- Agulheta de 1" em latão ou latão cromado;
- Válvula de macho esférico com manómetro;
- Sinalização fotoluminiscente de acordo com 92/58/EEC;

Produtos Adicionais

- O comprimento do braço basculante pode ser adaptado às necessidades verificadas em obra;
- Pintura em outra cor do catálogo RAL, desde que aprovado em projecto/fiscalização;
- Executamos aros e portas em diferentes medidas caso o carretel seja para encastre.

Desenho Técnico

Mod. Direito ***(Abertura da esquerda para a direita)***



As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada, 2785-646 São Domingos de Rana, Portugal
(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)
geral@imparte.pt

IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA


ANEPC Registo 271 — PRODUTO CERTIFICADO certif

Designação CARRETEL DE PAREDE INOX BASCULANTE, S/CAIXA, C/MANGUEIRA 20M/25M/30M

Marca IMPARTEX / IMPARTE **N.Referência** CR001; CR002; CR002A Inox

Desenho Técnico

Mod. Esquerdo *(Abertura da direita para a esquerda)*



Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.
Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.
As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt