

Ficha Técnica

Designação	VALVULAS SIAMESAS PARA COLUNAS HÚMIDAS [ou DISJUNTORES]		
Marca	IMPORTE/IMPORTEX	N.Referência	BCD004 e variantes



Características

Uma coluna siamesa é um componente de rede húmida ou rede de incêndio armada (R.I.A.) utilizada para combate a incêndios em edifícios.

A rede húmida é uma instalação permanente que mantém água em carga, pronta para uso em caso de incêndio. A água é proveniente de um depósito privativo do serviço de incêndios e é pressurizada por um grupo sobrepessor próprio e a coluna siamesa faz parte dessa rede húmida.

A coluna siamesa é uma tubagem vertical que se liga diretamente à boca de alimentação no exterior do edifício. A boca de alimentação é dupla e é conhecida como boca siamesa.

As bocas de incêndio nos pisos também estão conectadas à coluna siamesa.

A boca siamesa deve ser colocada em um local de fácil acesso, ter uma tampa e estar devidamente sinalizada para permitir a rápida ligação das mangueiras dos Bombeiros para combate de incêndio.

Dimensões

- ⊕ 170mmx145mm LxA
- ⊕ Diâmetro de Base – 90mm

Características construtivas

- ⊕ Corpo em latão fundido;
- ⊕ Pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001 "Flame Red";
- ⊕ Válvula de macho-esférico em latão;
- ⊕ Adaptadores e tampões Storz em alumínio;
- ⊕ Conexão entrada Ø2½" roscada ou com flange storz 75mm;

- ⊕ Conexão duas saídas 45/50 SI roscadas ou flange e tampões storz 52mm com corrente;

Normas, certificados, marcação e documentação

- ⊕ Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;

Nota

- ⊕ As válvulas siamesas/disjuntores podem apresentar outras configurações, com alteração do tipo de corpo, entradas e saídas diferentes, assim como casquilhos de adaptação (pág.2 e 3)





IMPORTE

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Ficha Técnica

Designação VALVULAS SIAMESAS PARA COLUNAS HÚMIDAS [ou DISJUNTORES]

Marca IMPARTE/IMPARTEX

N.Referência BCD004 e variantes

Opcionais e/ou adicionais

- ⊕ Adaptadores Guillemin, Instantaneous ou roscados;
- ⊕ Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC não incluída;
- ⊕ Pintura em outra cor do catálogo RAL, desde que aprovado em projecto/fiscalização;

- ⊕ Aro e porta para boca siamesa;
- ⊕ Caixa para boca siamesa;
- ⊕ Executamos caixas, aros e portas de outras dimensões sob encomenda;
- ⊕ Acessórios de montagem/ligação não incluídos

Variantes



Variante A

- ⊕ 110 storz 75x75 storz;
- ⊕ 4" fêmea 75x75 storz.



Variante B

- ⊕ 3" fêmea 75x75 storz;
- ⊕ 3" fêmea 52x52 storz;
- ⊕ 2" 1/2 fêmea 75x75 storz;
- ⊕ 2" 1/2 fêmea 52x52 storz.





IMPARTE

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Ficha Técnica

Designação	VALVULAS SIAMESAS PARA COLUNAS HÚMIDAS [ou DISJUNTORES]		
Marca	IMPARTE/IMPARTEX	N.Referência	BCD004 e variantes

Variantes



Variante C

- ⊕ 75 storz 52x52 storz;
- ⊕ 52 storz 52x52 storz.



Variante D

- ⊕ 2" fêmea 52x52 storz;
- ⊕ 1"1/2 fêmea 25x25 storz;
- ⊕ 52 storz 25x25 storz.

