IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEPC
Registo nº 272

Ficha Técnica

Designação **TOMADA DUPLA DE ÁGUA 2”, C/BOCA GLOBO, FLANGE E TAMPÃO STORZ 52MM**

Marca **IMPARTEX / IMPARTE** **N.Referência** **BCD103**

Descrição Geral

A tomada dupla de água é indispensável num sistema de combate a incêndios eficiente.
É geralmente instalada nas saídas de colunas, secas ou húmidas, dos edifícios, de habitação ou públicos, permitindo aos Bombeiros uma resposta ágil na ligação das mangueiras. Funcionam, ainda, como um complemento aos carretéis ampliando a capacidade e flexibilidade de resposta do sistema em cenários de emergência.
Aplicação óptima em instalações públicas como centros comerciais, estacionamentos, aeroportos e indústria.
No entanto, por estar exposta em áreas acessíveis sugere-se a instalação de caixas de protecção ou barreiras ao seu redor para prevenção de danos causados por impacto ou actos de vandalismo.

Características

- Entrada diâmetro de 2” BSP *(BSP - British Standard Pipe),* ranhurada ou roscada;
- Saídas constituídas por duas válvulas globo SI-AN 2” com volante e duas flanges com tampão storz 52mm, com corrente;
- Tubo e joelhos de ligação em ferro;
- Pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001 "Red“ no corpo e volantes;

Produtos Adicionais


- Boca de 2”½ BSP com adaptador com tampão storz 75mm;
- Caixa de protecção em chapa electrozincada;
- Caixa de protecção em aço inoxidável 304 ou 316;
- Executamos caixas em várias dimensões, sob consulta.
- Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC não incluída;
- Acessórios de montagem e/ou ligação não incluídos;

Normas, certificados, marcação e documentação

- De acordo com a NT.13;

Como encomendar

- N.Ref.BCD103_Tomada dupla água 2”.



As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal
(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)
geral@imparte.pt


IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEPC
Registo nº 272

Designação TOMADA DUPLA DE ÁGUA 2”, C/BOCA GLOBO, FLANGE E TAMPÃO STORZ 52MM

Marca IMPARTEX / IMPARTE **N.Referência** BCD103

Dimensões





As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt


IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA


ANEPC
Registo nº 272

Designação TOMADA DUPLA DE ÁGUA 2”, C/BOCA GLOBO, FLANGE E TAMPÃO STORZ 52MM


Marca IMPARTEX / IMPARTE **N.Referência** BCD103

Axonometrias





AXONOMETRIAS





As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt


IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEPC
Registo nº 272

Designação TOMADA DUPLA DE ÁGUA 2”, C/BOCA GLOBO, FLANGE E TAMPÃO STORZ 52MM

Marca IMPARTEX / IMPARTE **N.Referência** BCD103

Axonometria Explodida





AXONOMETRIA EXPLODIDA

Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.
Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt