

Ficha Técnica

Designação CARRETEL DE GAVETA P/COURETTE TÉCNICA, CAIXA SIMPLES, 20M-25M-30M

Marca IMPARTE/IMPARTEX

N.Referência CR047

Descrição Geral

O carretel de courette técnica Imparte é a solução ideal para quem procura organização, acessibilidade e uma integração visualmente harmoniosa num único sistema.

Desenvolvido para instalação discreta no interior da courette técnica, oferece numa única estrutura a optimização do espaço, a redução do risco de danos ou interferências e elimina a necessidade de aceder directamente ao interior da courette — facilitando inspeções e intervenções de manutenção ao carretel, uma vantagem essencial em zonas técnicas confinadas ou de difícil acesso.

Concebido para a segurança contra incêndios, o carretel de gaveta reforça a protecção das infraestruturas, contribuindo para uma instalação mais segura e conforme as exigências dos edifícios modernos.

Com um design funcional e facilmente identificável, o carretel está integrado num armário técnico de extracção frontal, permitindo que seja puxado ou deslizado para o exterior. Esta funcionalidade garante um acesso rápido e intuitivo, assegurando uma actuação imediata em situações de emergência.

Características

- ⊕ Armário construído em chapa electrozincada de 1,25mm com dimensões 347x900x625mm e pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3000 "Red" e com porta com ângulo de abertura não inferior a 180°;
- ⊕ Porta de mão direita ou esquerda - *opcional*;
- ⊕ Fecho Imparte fabricado em polietileno, protegido com selo em acrílico quebrável para abertura de emergência;
- ⊕ Estrutura tubular de suporte ao carretel, sendo este apoiado em duas corrediças com limitador de curso que permite o seu deslocamento para fora da courette técnica;
- ⊕ Carretel Imparte constituído por dois discos de aço laminados a frio, com Ø530mm e acoplados a tambor de Ø200mm, pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3000 "Red";
- ⊕ União rotativa em latão com alimentação axial a partir da rede;
- ⊕ Válvula macho esférico de 1" em latão;
- ⊕ Mangueira de incêndio semi-rígida com Ø25mm, anti-estática, anti-abrasiva, pressão máxima de serviço de 1,2MPa. certificada Certif em conformidade com a norma EN 694:2001; cor preta; com ponteira fêmea de 1" em cada extremidade.
- ⊕ Agulheta Impartex de 25mm, ABS, com 3 posições leque/jacto/fecho, orifício equivalente Ø10mm; conjunto de carretel e agulheta coeficiente K42, com rosca macho de 1";

- ⊕ Suporte para agulheta e guia omnidireccional para permitir o desenrolamento da mangueira em qualquer direcção;

Normas, certificados, marcação e documentação

- ⊕ Marcação CE de acordo com a NP EN671-1:2013;
- ⊕ As referências CR047, CR047A e CR047B constituem variantes do modelo base CR012, em conformidade com o disposto no Certificado de Conformidade CERTIF CE n.º 1328-CPR-0009;

Como encomendar

- ⊕ N.Ref.CR047__carretel courette cx simples 20m;
- ⊕ N.Ref.CR047A__carretel courette cx simples 25m;
- ⊕ N.Ref.CR047B__carretel courette cx simples 30m.



Rev.2026; Pg.1/3

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(is).

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt

Designação CARRETEL DE GAVETA P/COURETTE TÉCNICA, CAIXA SIMPLES, 20M-25M-30M


Marca IMPORTE/IMPARTEX

N.Referência CR047

Opcionais e/ou adicionais

- ⊕ Mangueira Ø25mm (30m) e pressão de serviço de 12 bar, com certificação em conformidade com a norma UNE-EN 694:2001, cor branca;
- ⊕ Agulheta de 1" em latão ou latão cromado;
- ⊕ Micro-interruptor para sinalização de abertura indevida de porta;
- ⊕ Caixa em aço inoxidável 304 ou 316;
- ⊕ Sistema de carretel automático;
- ⊕ Válvula de macho esférico com manómetro;
- ⊕ Pintura em outra cor do catálogo RAL, desde que aprovado em projecto/fiscalização;
- ⊕ Fecho armário de modelos diferentes sob consulta;
- ⊕ Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC.

Detalhes Equipamento



As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(is).

Rev.2026; Pg.2/3

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt




Designação CARRETEL DE GAVETA P/COURETTE TÉCNICA, CAIXA SIMPLES, 20M-25M-30M

Marca IMPARTE/IMPARTEX

N.Referência CR047

Desenho Técnico



Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Rev.2026; Pg.3/3

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt