# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
# RGD nº 2014_1_671-1:2012

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

Bocas-de-incêndio Armadas com mangueiras semi-rígidas do produto tipo.
( Ver características na tabela Anexo 1 )

**2. Numero do tipo, lote ou nº da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do artigo11º, nº 4 do regulamento UE305/2011:**

O tipo, número de série, data e centro de produção estão mencionadas na etiqueta apensa ao equipamento.

**3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**

Instalações fixas que permitem aos ocupantes de um edifício controlar ou extinguir um incêndio na proximidade.

**4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do artigo 11º, nº 5 do regulamento UE305/2011:**

Imparte – Equipamentos de Segurança, S.A.
Edifício Imparte, Rua Hermenegildo Pulquério, Lote 7, Adroana, 2645-089 Alcabideche
geral@imparte.pt | www.imparte.pt

**5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados do artigo 12º, nº 2 do regulamento UE305/2011:**

Não aplicável.

**6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V do regulamento UE305/2011:**

Sistema 1

**7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**

Certif - Associação para a Certificação, Certificado Regularidade Desempenho nº 1328 – CPR – 0009, conforme a norma EN 671-1:2012 baseando-se:

i. Na determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo (incluindo a amostragem), nos cálculos do tipo, nos valores tabelados ou em documentação descritiva do produto;
ii. Na inspecção inicial da unidade fabril e no controlo de produção em fábrica;
iii. No acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica.

**8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia:**

Não aplicável.
ver ponto 7.

## 9. Desempenho declarado:


| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | DESEMPENHO DECLARAD0 | NORMA HARMONIZADA |
|---|---|---|
| **DISTRIBUIÇÃO DOS AGENTES EXTINTORES:**<br>▪ Diâmetro da mangueira:<br>▪ Caudal mínimo 59l/min a 0,2 MPa D10<br>▪ Alcance eficaz da descarga:<br>▪ Ângulo de pulverização: | <br>▪ Conforme<br>▪ Conforme<br>▪ Conforme<br>▪ Conforme: | EN 671-1:2012 |
| **DISTRIBUIÇÃO DOS AGENTES EXTINTORES:**<br>▪ Mangueira, generalidades:<br>▪ Agulheta, generalidades:<br>▪ Tambor — construção:<br>▪ Tambor — rotativo:<br>▪ Tambor — basculante:<br>▪ Tambor — resistência aos choques:<br>▪ Tambor — resistência à fadiga:<br>▪ Mangueira, generalidades:<br>▪ Agulheta, generalidades:<br>▪ Agulheta — resistência aos choques:<br>▪ Agulheta — Binário de manobra:<br>▪ Válvula de corte: – Válvula de corte manual:<br>▪ Características hidráulicas - resistência à pressão interna<br>▪ Características hidráulicas - resistência à rotura<br><br>Capacidade para desenrolar a mangueira com:<br>▪ Tambor — desenrolamento<br>▪ Tambor — sistema de travagem dinâmica<br>▪ Mangueira — comprimento máximo | <br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br><br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme:<br>▪ Conforme: | |
| **Durabilidade da fiabilidade operacional com:**<br>▪ Resistência à corrosão das peças revestidas<br>▪ Resistência à corrosão dos componentes de alimentação de água<br>▪ Ensaio de envelhecimento dos materiais plásticos. | ▪ Conforme<br>▪ Conforme<br>▪ Conforme | |

## 10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

**Assinado por e em nome do Fabricante:**
**Henryk A. Miodonski** – Legal Representante

São Domingos de Rana, 14 de Setembro de 2021



IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
# RGD nº 2014_1_671-1:2012

## Anexo 1

| CÓDIGO DE PRODUTO | DESCRIÇÃO | MATERIAL EQUIPAMENTO | SÉRIE | DIMENSÕES | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Armário | Carretel |
| CR001 | Carretel basculante s/cx c/20m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR002 | Carretel basculante s/cx c/25m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR002A | Carretel basculante s/cx c/30m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR004 | Carretel c/ caixa dupla STD IMPARTEX c/20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR006 | Carretel c/ caixa dupla STD IMPARTEX c/25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR006A | Carretel c/ caixa dupla STD IMPARTEX c/30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR007 | Carretel c/ caixa STD IMPARTEX c/20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR008 | Carretel c/ caixa STD IMPARTEX c/25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR008A | Carretel c/ caixa STD IMPARTEX c/30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR008B | Carretel c/ caixa STD INOX304 c/20m | Inox escovado | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR008C | Carretel c/ caixa STD INOX304 c/25m | Inox escovado | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR008D | Carretel c/ caixa STD INOX304 c/30m | Inox escovado | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR008E | Carretel espuma c/25m e depósito INOX304 de 50 L | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 1070 x700 x300 | Ø 530 x 150 |
| CR011 | Carretel parede fixo s/caixa c/20m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR012 | Carretel parede fixo s/ caixa c/25m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR012A | Carretel parede fixo s/ caixa c/30m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR013 | Carretel transportável c/ 30m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR014 | Carretel transportável c/ 40m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR015 | Carretel transportável c/ 50m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR016 | Carretel transportável c/ 60m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR017 | Carretel transportável c/ 70m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |

IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

| CÓDIGO DE PRODUTO | DESCRIÇÃO | MATERIAL EQUIPAMENTO | SÉRIE | DIMENSÕES | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Armário | Carretel |
| CR018 | Carretel transportável c/ 80 m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR018A | Carretel transportável c/100m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR025 | Carretel autoportante tb quad. c/caixa STD e 20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR025A | Carretel autoportante tb quad. c/caixa STD e 25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR025B | Carretel autoportante tb quad. c/caixa STD e 30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR027 | Carretel autoportante tb quad.cx STD INOX304 20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR027A | Carretel autoportante tb quad.cx STD INOX304 25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR027B | Carretel autoportante tb quad.cx STD INOX304 30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR028 | Carretel autoportante tb quad. c/caixa Dupla 20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR028A | Carretel autoportante tb quad. c/caixa Dupla 25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR028B | Carretel autoportante tb quad. c/caixa Dupla 30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR030 | Carretel autoportante tb quad.cx DPL INOX304 20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR030A | Carretel autoportante tb quad.cx DPL INOX304 25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR030B | Carretel autoportante tb quad.cx DPL INOX304 30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR037 | Carretel automático caixa STD c/ 20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR037A | Carretel automático caixa STD c/ 25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR037B | Carretel automático caixa STD c/ 30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 650 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR038 | Carretel c/boca globo storz c/ 20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 750 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR038A | Carretel c/boca globo storz c/ 25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 750 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR038B | Carretel c/boca globo storz c/ 30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 750 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR039 | Carretel em Pedestal c/ 20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR039A | Carretel em pedestal c/ 25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR039B | Carretel em pedestal c/ 30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |

| CÓDIGO DE PRODUTO | DESCRIÇÃO | MATERIAL EQUIPAMENTO | SÉRIE | DIMENSÕES | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Armário | Carretel |
| CR039C | Carretel pedestal em INOX304 ( 20/25/30m ) | Inox escovado | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR040 | Carretel c/ boca globo storz caixa dupla e 20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR040A | Carretel c/ boca globo storz caixa dupla e 25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR040B | Carretel c/ boca globo storz caixa dupla e 30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR041 | Carretel automático caixa dupla c/20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR041A | Carretel automático caixa dupla c/25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR041B | Carretel automático caixa dupla c/30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR043 | Carretel courette técnica c/ caixa dupla e 20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 1670 x 347 x 625 | Ø 530 x 150 |
| CR043A | Carretel courette técnica c/ caixa dupla e 25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 1670 x 347 x 625 | Ø 530 x 150 |
| CR043B | Carretel courette técnica c/ caixa dupla e 30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 1670 x 347 x 625 | Ø 530 x 150 |
| CR044 | Carretel c/caixa dupla STD INOX304 c/20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR045 | Carretel c/caixa dupla STD INOX304 c/25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR045A | Carretel c/caixa dupla STD INOX304 c/30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 650 x 960 x 270 | Ø 530 x 150 |
| CR046 | Carretel Mural c/ 20m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR046A | Carretel Mural c/ 25m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR046B | Carretel Mural c/ 30m | Chapa laminado a frio | Carretéis | ---- | Ø 530 x 150 |
| CR047 | Carretel courette técnica c/ caixa spl e 20m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 900 x 347 x 625 | Ø 530 x 150 |
| CR047A | Carretel courette técnica c/ caixa spl e 25m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 900 x 347 x 625 | Ø 530 x 150 |
| CR047B | Carretel courette técnica c/ caixa spl e 30m | Chapa zincor ou inox | Carretéis | 900 x 347 x 625 | Ø 530 x 150 |

(restante página deixada em branco intencionalmente)